dominalantinduntinduntind Jantanilanti

Inconnu n°1 blanc

Vass4R15s091-095



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp511

4-18 81 Traconna Nº 1









Mn connu 1 DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 18 RANG & Souche 1 Vigueur: 3 PORT : érig - érig - couché Pédoncule : (L) M - C Millerandage: 0 Date de Véraison: 1-8.72 Date de Maturité: 5-9-72 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M-IP : L-M- C BAIE : TG - G- N - P SLX19 disc. - sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 2 avec pépins - apyrène s31 JUS : inc. / - coloré s41 s5 0

Incourse 1 DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 1 Vigueur: 3,5 PORT : (rig)- ½ érig - couché Pédoncule: L - M - c
Millerandage:
Date de Véraison: 28-7.75 Date de Maturation : 28-8-74 Pourriture : 0 - 20 C GRAPPE : G - 1 - P : L - 1 - C BAIE: TG = G - M - P 66x20

cis. - sph. - ell - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULUUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s22 avec pépins - apyrène s30 s5 0 JUS : (inc.) - coloré Rear Robot

DESIGNATION Molacia 18 13 CLOS , PLANCHE RANG & souched Vigueur : 4 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - (M) - C Millerandage: Date de Véraison: Date de Maturité: 3.9.73 x Pourriture : 018 GRAPPE : (G) - (M) - P : L - (M) - (C BAIE : (TG - G - M - P 25/20 disc. - sph. - ell, - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (BI) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 @ 1 s200 avec pépins - apyrène s4 / JUS (: inc. -) coloré 8540

07 V4

Année: 1970
Emplacement 4.18 S.1 Désignation / Theorem 1.

	! Nombr	1 !	DATES						
	i g.2	reux! 72.3	1-4!	!		!			
1	12	! 0	1 1 4	<u>!</u> !	!	!!!			
2	14	! ! Ø	! ! ! !	!	!	!			
3	12	! 4	14.	!!	!	! !			
4	14	; 0	10 1	91 4 92 2	! !	!			
5	1	!	!!!!!!!	1	!	!			

De 1-4.70 +5

!		! Nombre	!	DATES				
!		Total d'yeux	2.4	: 6.4	9-4	1 44.4	i	
1	1	: 4	! 0	! 4	! 1	14 6	!!!	
1	2	1 4	! 0,	: 0	! 0	1 3 1	! !	
!	3	! 4	! 0	1	! 2.	12 1		
!	4	14	10	1 0	!	11 1	De 12-4-7 (+13)	
1	5	1 2	11	! 2	12:	2 4		

idmatandundigaluutmiduutinid

Incomm 1 4.18 \$ 1 4.4

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1) - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 6) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 sétouses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetcuses 8 - cotonneuses 9
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 53 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carniné, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

dadadaataalaataalaataal

Jucoum 1

Désignation :

Emplacement :

Juntimbagh

4.18 51 0.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS:

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiolo glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : malo 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 69

Juntardandu

daamahmigalaamalaataal

Incomm 1 4.18 81. 2.1

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D- à raics 2 - vert

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 51 - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 🕟 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Gucanu 1

Désignation : Emplacement : 4.18 \$1 4.3

FEUILLE ADULTE.

colonno petite 1 - moyenne(2)- grande 3. 34 -Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 --Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5 Lobes: plan 1 - en souttière 2 - involuté 3 - révoluté 42 tourmenté 5. 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 47 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: Norvures : Face supérioure : verte Q- point pétiolaire rouge 5 partiellement rouge 3 - Entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long ()- moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - anglo pétiolo/ramoau: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Jantanduut

4.18 51 4. 20 Olilly Emplacement : Désignation : 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédonculo herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5, 25 x20 26 - Très grosse - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière Vaneirrégulière 8. 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (1 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre ① → fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4/- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

32 - A bourrelet évident (peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

Calvo 72

Jantoulouti

```
Jnconnu A
                                          H. 18.54.... Souche D2 3 4 5
                                  SARMENT DE VIGNE
                  : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                   : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                      autre (4).
                   : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Neeuds
                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ............................ cms.
                   : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                    : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                      violacé (7), autre (8).
                   : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo 70

m Désignation: Inconnu ng 1 No d'ordre : Origine : Emplacement: d4 pl 18 S1 8 - Angle des nervures 1-2-3. 9 - L₁/L 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme (1 - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. (1/- 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2)- 0. 20 - Nombre de dents: S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. (1 - (2) - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1 - (2) - (3). Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Juntunihuut

Domergue 80

idantanhantaalantaalaataal